


ESCRITOS Y CONTESTACIONES REMITIDOS A LA DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL MADRID-SUR Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DESDE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO, SOBRE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

DOCUMENTO	<u>CONTENIDO</u>
PASO 01	<ul style="list-style-type: none">• 17/02/2016 Reg. 2137/2016 Se recibe escrito de la Consejería de Educación, Dirección General de Infraestructuras y Servicios donde remiten informe sobre incidencias en el sistema de calefacción del Colegio María Martín y en el que señalan que es debido a una falta de mantenimiento.
PASO 02	<ul style="list-style-type: none">• 03/03/2016 Reg. 1499/16 Escrito dirigido al Director de Infraestructuras y Servicios de la Comunidad de Madrid, en el que se solicita se realice una inspección conjunta entre Ayuntamiento y dicho servicio de infraestructuras todo ello dando respuesta al escrito núm. 2137/2016 del indicado servicio de infraestructuras. Se acompaña informe elaborado por los Técnicos Municipales en el que se indica que es un defecto de construcción. No se recibe respuesta.
PASO 03	<ul style="list-style-type: none">• 22/11/2016 Reg. 8147/2016 Petición de reunión con el Director de Área Territorial Madrid- Sur para abordar las preocupaciones de la comunidad educativa del municipio en el curso escolar. Se piden por escrito los datos de escolarización y se plantea el problema de las ratios en los centros educativos de la localidad. Se abordan las necesidades más urgentes que tienen los colegios e institutos públicos: Construcción de aseos en patio del colegio Carlos Ruiz. Problemática de recursos espaciales, personales y habilitación del gimnasio antiguo del colegio María Martín. Ratio en 4 y 5 años de infantil y 1º de primaria en el colegio Felipe IV. Rehabilitación de los baños del edificio antiguo, renovar mobiliario de aulas y apertura de una nueva aula de 5 años con el fin de no superar la ratio en el colegio José Jalón. Solicitud de crédito extraordinario en el Instituto Ángel Ysern y la Construcción de un nuevo aulario en terrenos adyacentes en el Instituto Carmen Martín Gaité. Se mantiene reunión con la D.A.T. Sur en 2017.
PASO 04	<ul style="list-style-type: none">• 22/11/2016 Reg. 8148/2016 Escrito dirigido al Director de Área Territorial Madrid- Sur con el fin de solucionar el funcionamiento de la instalación de la calefacción del edificio de ampliación del Colegio María Martín. No recibimos contestación.
PASO 05	<ul style="list-style-type: none">• 09/03/2018 Reg. 1820/2018 Escrito al Director de Área Territorial Madrid- Sur para reiterar el problema de la calefacción del edificio de ampliación del Colegio María Martín que no funciona correctamente. No se recibe contestación.
PASO 06	<ul style="list-style-type: none">• 29/06/2018 Reg. 5021/2018 Reunión con el Director de Área Territorial Madrid-Sur para informarle sobre el problema que existe




	<p>con el muro de cerramiento del Colegio Carlos Ruiz. No se recibe contestación.</p>
PASO 07	<ul style="list-style-type: none">• 31/10/2018 Reg. 7880/2018 Petición de reunión con el Director de Área Territorial Madrid-Sur para tratar asuntos relativos al curso escolar, para abordar temas educativos del municipio: Se plantea que faltan contestación a escritos enviados anteriormente. Igualmente se plantea la preocupación por los alumnos con necesidades educativas especiales, La necesidad de conocer los datos oficiales con total transparencia, las ratios elevadas, la necesidad de un nuevo colegio público y las infraestructuras en centros concertados. En cuanto a cada colegio se plantean las preocupaciones de cada director. Situación del muro del colegio Carlos Ruiz. El mal funcionamiento de la calefacción y posible acondicionamiento del uso del edificio existente, Arreglo del tejado del colegio Felipe IV. Diversos asuntos del colegio José Jalón, al igual que en el instituto Martín Gaité. La poca inversión en el mantenimiento, falta de profesorado en el Instituto Profesor Ángel Ysern. La reunión la tuvimos en el mes de diciembre de 2018 en la que nos indican los pasos a seguir para solicitar un centro educativo nuevo.
PASO 08	<ul style="list-style-type: none">• 15/03/2019 Reg. 2394/2019 Escrito dirigido al Director de Área Territorial Madrid-Sur en el cual se solicita sobre la posible solución al problema existente con el muro de cerramiento del Colegio Carlos Ruiz, se reitera la falta de contestación a los escritos anteriores y la urgencia de resolución de este asunto. En el mes de mayo se persona una empresa de la Comunidad de Madrid con el objeto de inspeccionar la situación del muro. En el mes de junio se realiza otra visita conjunta con el técnico del Ayuntamiento para ver este tema y en el mes de octubre nueva visita con el Arquitecto Municipal viendo la afectación a las viviendas colindantes.
PASO 09	<ul style="list-style-type: none">• 15/03/2019 Reg. 2399/2019 Escrito dirigido al departamento de Infraestructuras del Área Territorial Madrid-Sur donde le remitimos documentación enviada a al Director de Área Territorial Madrid-Sur sobre el muro del Colegio Carlos Ruiz. No se recibe contestación.
PASO 10	<ul style="list-style-type: none">• 14/06/2019 Reg. 5046/2019 Escrito dirigido al Director de Área Territorial Madrid-Sur donde el Ayuntamiento pone a disposición de la Comunidad de Madrid terrenos para la construcción de un nuevo centro escolar público para primaria y también para secundaria. En ese escrito se adjuntan datos de población, crecimiento y planos del terreno. No recibimos respuesta.
PASO 11	<ul style="list-style-type: none">• 03/12/2019 Reg. 9761/2019 Escrito de petición de reunión dirigido a la nueva Directora de Área Territorial Madrid-Sur donde se traslada la preocupación de la comunidad educativa y se trasladan los escritos pendientes de respuesta, como son, el muro del Colegio Carlos Ruiz, la calefacción del colegio María Martín, la necesidad de un nuevo



AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO

	<p>Colegio/Instituto. y la petición de datos de la Plataforma de las Familias que no fue contestado.</p> <ul style="list-style-type: none">• Necesidades de cada centro: Falta de recursos personales en el Colegio Felipe IV. Construcción de estructura de toldo cubierto en patio y falta de recursos personales en Colegio Carlos Ruiz. Construcción de estructura de toldo cubierto en patio y calefacción del Colegio María Martín. Solar zonas de patio de primaria, falta de recursos personales, y recursos espaciales en el colegio José Jalón, Falta de recursos personales, materiales y espaciales en los institutos Carmen Martín Gaité y Profesor Angel Ysern, Si tenemos reunión.
PASO 12	<ul style="list-style-type: none">• 13/01/2020 Reg. 313/2020 Contestación de la Directora de Área Territorial Madrid-Sur al problema de la instalación de la calefacción del Colegio María Martín. Seguimos sin acuerdo.
PASO 13	<ul style="list-style-type: none">• 21/08/2020 Reg. 5145/2020 Escrito a la Directora de Área Territorial Madrid-Sur pidiendo información sobre el inicio escolar 2020-2021 debido a la situación de incertidumbre generada por el COVID-19 y la preocupación trasladada por las Asociaciones de padres y madres del municipio. No recibimos contestación.
PASO 14	<ul style="list-style-type: none">• 21/8/2020 Reg. 5146/2020 Escrito dirigido al Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, remitiéndole escrito enviado a la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur solicitando información sobre el inicio escolar 2020-2021 debido a la situación de incertidumbre generada por el COVID-19 y la preocupación trasladada por las Asociaciones de padres y madres del municipio. Hay respuesta. (paso 15)
PASO 15	<ul style="list-style-type: none">• 24/08/2020 El Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid nos envía un mail donde nos explica el Plan para el inicio del curso 2020-2021 con las Direcciones de los centros y la Dirección de Área Territorial Madrid Sur.
PASO 16	<ul style="list-style-type: none">• 19/10/2020 Reg. 7993/2020 Comunicado del Director General de Infraestructura y Servicios de la Comunidad de Madrid donde nos comunican la instalación de tres aulas prefabricadas en el Instituto Carmen Martín Gaité.
PASO 17	<ul style="list-style-type: none">• 21/12/2020 Reg. 8254/2020 Escrito dirigido a la Directora de Área Territorial Madrid-Sur comunicando que se instalaron tres aulas prefabricadas en el Instituto Carmen Martín Gaité y aún, así tienen falta de espacio. En el Instituto Profesor Ángel Ysern no se han llegado a instalar. No recibimos contestación.
PASO 18	<ul style="list-style-type: none">• 22/12/2020 Reg. 8257/2020 Escrito dirigido al Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid manifestando la preocupación de la AMPAS en relación a la ventilación de las aulas y nos dirigen a las Instrucciones recibidas por la Comunidad sobre la ventilación natural, solicitando asesoramiento sobre el tema. No recibimos contestación.
PASO 19	<ul style="list-style-type: none">• 22/12/2020 Reg. 8269/2020 Escrito dirigido a la Directora de Área Territorial Madrid-Sur donde se solicita una nueva reunión para abordar preocupaciones del municipio e insistir acerca de escritos




AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO

	<p>pendientes, así como la preocupación por la ventilación de las aulas y las necesidades concretas de cada centro educativo. Se mantuvo reunión telemática en marzo de 2021.</p>
PASO 20	<ul style="list-style-type: none">• 23/12/2020 Reg. 8312/2020 Escrito dirigido al Director General de Infraestructuras y Servicios de la Comunidad de Madrid donde se traslada nuevamente la falta de espacio en el Instituto Carmen Martín Gaité y donde se remiten todos los antecedentes obrantes en el Ayuntamiento sobre la gestión necesaria para la cesión de terrenos colindantes. Se traslada esta información a la directora del Centro y Representante del AMPA para su conocimiento.
PASO 21	<ul style="list-style-type: none">• 23/12/2020 Reg. 8316/2020 Escrito dirigido a la Directora de Área Territorial Madrid-Sur donde se traslada nuevamente la falta de espacio en el Instituto Carmen Martín Gaité y donde se remiten todos los antecedentes obrantes en el Ayuntamiento sobre la gestión necesaria para la cesión de terrenos colindantes. Se traslada esta información a la directora del centro y la representante de AMPA para su conocimiento. No recibimos contestación de la Comunidad.
PASO 22	<ul style="list-style-type: none">• 23/12/2020 Reg. 8318/2020 Escrito dirigido a la Directora de Área Territorial Madrid-Sur para manifestarle una vez más la necesidad existente en el municipio de disponer dos nuevos centros educativos públicos. No recibimos contestación.
PASO 23	<ul style="list-style-type: none">• 29/12/2020 Reg. 10687/2020 Contestación del Director de Infraestructuras y Servicios a nuestro escrito con registro núm. 8312/2020 sobre la falta de espacio en el IES Carmen Martín Gaité y donde nos traslada que analizarán con la máxima atención nuestra solicitud.
PASO 24	<ul style="list-style-type: none">• 19/01/2021 Reg. 296/2021 Escrito dirigido a la Directora de Área Territorial Madrid-Sur y al Director General de Infraestructuras y Servicios sobre el mal funcionamiento de la calefacción del edificio de ampliación del Colegio María Martín; sigue sin funcionar correctamente. Se solicita nuevamente visita conjunta con los Técnicos de ambas administraciones. Todavía no nos han contestado.
PASO 25	<ul style="list-style-type: none">• 11/02/2021 Reg. 1098/2021 Escrito dirigido al Director General de Infraestructuras y Servicios para solicitar información sobre las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en el gimnasio del Colegio María Martín y de las que no tenemos información. Se adjunta informe sobre las deficiencias encontradas, desde la Consejería no nos manda ningún proyecto.
PASO 26	<ul style="list-style-type: none">• 08/03/2021 Reg. 1813/2021 Escrito dirigido a la Directora de Área Territorial Madrid-Sur donde le informamos sobre la preocupación sobre el estado del muro del Colegio Carlos Ruiz. Solicitamos se tomen medidas urgentes de actuación. No nos han contestado.
PASO 27	<ul style="list-style-type: none">• 08/03/2021 Reg. 1814/2021 Nuevo escrito dirigido al Director General de Infraestructuras y Servicios donde le informamos sobre la preocupación el estado del muro del Colegio Carlos Ruiz. Solicitamos se tomen medidas urgentes de actuación.



AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO

PASO 28	<ul style="list-style-type: none">• 08/03/2021 Reg. 1845/2021 Escrito dirigido al Director General de Infraestructuras y Servicios comunicando que, aunque se instalaron tres aulas prefabricadas en el Instituto Carmen Martín Gaité siguen con problemas de espacio y utilizan nuestro polideportivo. Le manifestamos nuestra preocupación. También se comunica que no han llegado las aulas al Instituto Profesor Ángel Ysern. No nos han contestado.
PASO 29	<ul style="list-style-type: none">• 22/03/2021 Reg. 2275/2021 Escrito dirigido al Director General de Infraestructuras y Servicios para que nos aclare los términos relativos al proyecto que nos envían sobre el cerramiento del muro del colegio Carlos Ruiz. El proyecto parece que va en marcha y nos han solicitado licencia.
PASO 30	<ul style="list-style-type: none">• 09/03/2021 Reunión telemática con la Directora de Área Territorial Madrid-Sur para tratar los temas de los centros educativos según escrito con fecha 22/12/2020 Reg. 8269/2020, donde se encontraban la Concejal de Educación, Técnico del Ayuntamiento y personal de Administración de la Concejalía. Le trasladamos la preocupación existente para la construcción de nuevos centros educativos públicos, ya que existen escritos pendientes de contestación, y se le expone las necesidades concretas de cada centro educativo. La directora nos comunica que desconocía algunos de los trabajos que se están llevando a cabo por el servicio de infraestructuras y que se tendrán en cuenta las peticiones realizadas. Sobre la construcción de un nuevo centro, nos solicita una estadística de población actual, junto con el listado de las viviendas de nueva creación del Plan General que le mandamos posteriormente. Nos informa que de momento no nos debemos preocupar.
PASO 31	<ul style="list-style-type: none">• 10/03/2021 Reunión telemática con la Viceconsejera y el Director General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, en la que estuvieron el Alcalde y Concejala de Educación del Ayuntamiento de Navalcarnero. En esta reunión se traslada la preocupación que tiene este Ayuntamiento por la falta de espacios y aumento de ratios en los colegios e institutos. El Alcalde les explica el crecimiento urbanístico que se está desarrollando en Navalcarnero y que va a contribuir para que la población aumente. Nos solicitan que les enviemos los datos del planeamiento urbanístico vigente, que fue enviado en escrito posterior. Igualmente se aborda la posible construcción de aularios anexos a los dos Institutos. También se reiteran algunas de las peticiones ya expresadas por escrito anteriormente.
PASO 32	<ul style="list-style-type: none">• 15/04/2021 Reg. 2947/2021 Escrito dirigido al Director General de Infraestructuras y Servicios sobre las deficiencias pendientes de resolver en la rehabilitación del gimnasio del Colegio María Martín. No nos han contestado.
PASO 33	<ul style="list-style-type: none">• 20/4/2021 Reg. 3156/2021 Escrito dirigido a la Directora de Área Territorial Madrid-Sur en el que se reitera la necesidad de disponer de nuevos centros educativos, para Educación Infantil y Primaria y



AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO

	para Educación Secundaria Públicos. Le enviamos nuevamente los planos, estadísticas de población y el Plan de Ordenación Urbanística que nos pidieron en la reunión telemática. Todavía no nos han contestado.
PASO 34	<ul style="list-style-type: none">• 29/04/2021 Reg. 4080/2021 Contestación del Director de Infraestructuras y Servicios de la Comunidad de Madrid sobre la terminación de las obras de rehabilitación del gimnasio del Colegio María Martín, indicando la empresa encargada de las mismas. Queda pendiente los certificados finales.
PASO 35	<ul style="list-style-type: none">• 05/05/2021 Reg. 3415/2021 Escrito dirigido al Director General de Infraestructuras y Servicios para la necesidad de creación de un nuevo Colegio para Educación Infantil y Primaria y para Educación Secundaria Públicos. Enviamos estadísticas de población y Plan de Ordenación Urbanística que nos pidieron en la reunión telemática. Todavía no nos han contestado.

En relación con las consideraciones finales del dossier enviado, indicarles que estas consideraciones son fruto del intercambio de información entre el Ayuntamiento y los Directores de los Centros Educativos Públicos.

Ya que no tenemos datos oficiales por parte de la Comunidad de Madrid, se adjuntan listados de alumnos recabados a través de los Directores de los Centros Educativos, tanto públicos como concertados y la previsión para el curso que viene según los datos de este año. Decir que tanto el Servicio de Apoyo a la Escolarización (S.A.E). y los inspectores no pueden facilitarnos datos oficiales.